

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ВСФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В  
САЛЬСКОМ, ЦЕЛИНСКОМ, ПЕСЧАНОКОПСКОМ, ЕГОРЛЫКСКОМ, ОРЛОВСКОМ, ПРОЛЕТАРСКОМ  
(с) РАЙОНАХ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область,  
Целинский район  
с. Хлебодарное  

---

(место составления акта)

"26" марта 20 21 г.  

---

(дата составления акта)  
14 часов 30 минут  

---

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№200024**

По адресу/адресам: Ростовская область, Целинский район, с. Хлебодарное, ул. Центральная, 2а  

---

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области №200024 от 15 февраля 2021г.

---

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

---

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хлебодарной средней общеобразовательной школы № 18, ИНН 6136008128

---

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01 " марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0,5  
" 16 " марта 20 21 г. с 9 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2,0  
" 26 " марта 20 21 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1,0

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 3/3,5 час  

---

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБОУ Хлебодарная СОШ №18 Малова Анна Ивановна 01.03.2021г. в 14 час

---

(заполняется при проведении выездной проверки)

*Акт*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лобова Татьяна Петровна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (руководитель группы), Мальченко Татьяна Алексеевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Сердюк Владислав Иванович – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Асеева Галина Ивановна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Евсеева Галина Анатольевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU/710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Хлебодарная СОШ №18 Малова

Анна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): 16.03.2021 в 09 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хлебодарная средняя общеобразовательная школа № 18 по адресу : Ростовская область, Целинский район, с.Хлебодарное, ул.Центральная,2а установлено :

1. Покрытие потолка и части стены у кабинета преподавателя физкультуры в спортивном зале имеет дефекты (осыпание и трещины штукатурки и отслоения краски, в лаборантской кабинета физики имеется трещина на стыке стены и потолка, что является нарушением ст. 24,ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (далее по тексту ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20);
2. На рабочих местах с компьютерами не предусмотрено искусственное местное освещение рабочего места обучающегося, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.
3. В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудован поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоснабжения, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г , п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20
3. В гардеробных оборудовано недостаточно места для раздельного хранения одежды, отсутствует место для хранения обуви каждого обучающегося, отсутствуют лавки (скамейки), что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п.3.4.5.СП 2.4.3648-20);
- 4.Покрытие спортивного инвентаря (маты) имеет дефекты, ткань порвана, что не позволяет проводить качественную санитарную обработку спортивного инвентаря, что является нарушением ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.
- 5.Не проводится своевременная замена неисправных и перегоревших ламп искусственного освещения, частично на источниках искусственного освещения отсутствует защитная арматура(раздевалка в спортивном зале),не определено место для временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.2.8.9,п.2.8.10 СП 2.4.3648-20,
- 6.Не обеспечены горячим водоснабжением помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г , п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Ответственность за данные нарушения по ст. 6.4 КоАП РФ несет юридическое лицо- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хлебодарная средняя общеобразовательная школа №18

1. Помещение спортивного зала, гардеробная, рекреации и др. помещения не оборудованы термометрами для контроля параметров температуры воздуха, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее по тексту СП 2.4.3648-20 ).



2. При эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, не проводится своевременное документирование времени эффективной работы рециркуляторов воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования, что не позволяет обеспечивать контроль за проведением профилактических мероприятий, что является нарушением ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999 , п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20).
3. Директор МБОУ СОШ №18 не обеспечил контроль за оформлением листов здоровья в классных журналах, так в классном журнале 6 класса не оформлен должным образом лист здоровья, отсутствуют сведения об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели, медицинских рекомендациях, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.
4. В « Журнале бракеража готовой пищевой продукции» отсутствуют сведения о результатах взвешивания порционных блюд, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ( далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) .
5. В « Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции» отсутствуют сведения о фасовке продукции, конечном сроке реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, дате и часе их фактической реализации, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. В учебном кабинете химии не работает вытяжной шкаф, что является нарушением ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
7. Директор МБОУ СОШ №18 не обеспечил контроль за питьевым режимом школьников, так отсутствуют документы о качестве и безопасности на бутилированную питьевую воду в 1 классе, кабинете физики, кабинете биологии-химии, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г, п.2.6.6, п. 3.2.1 СП 2.4.3648-20.
8. В представленной программе производственного контроля не учтен контроль за качеством привозной питьевой воды, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с санитарными правилами утратившими силу с 01.01.2021г., что является нарушением ст.11, ст.32 ФЗ №52 от 30.03.1999г , п. 1.8 СП 2.4.3648-20).
9. Уборочный инвентарь (ведра, тазы) для проведения генеральных уборок имеются не в достаточном количестве , что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;
10. Уборочный инвентарь (ветоши) не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ , что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20);
11. Генеральные уборки в помещениях образовательного учреждения проводятся реже 1 раза в неделю, не качественно ( пыль на мебели, классных досках и т.д.), что является нарушением п. 2.3 СП 2.4.3648-20.
12. Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях, что является нарушением п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

*Ответственность за данные нарушения по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ несет директор МБОУ Хлебодарная средняя общеобразовательная школа №18 Малова Анна Ивановна.*

26.03.2021 с 14.30 час. до 15.30 час. в МБОУ СОШ №18 по адресу: Ростовская область, Целинский район, с. Хлебодарное, ул.Центральная,2а при изучении протоколов лабораторных исследований и испытаний, результатов экспертиз, проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске по поручению территориального отдела № 328 от 24.02.2021 и представленных в территориальный отдел установлено:

- исследованные пробы воды питьевой по микробиологическим показателям, смывы на паразитологические показатели, дезинфицирующие средства на санитарно-химические показатели уровня физфакторов на рабочих местах (микроклимат освещенность)



соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-измеренная мебель соответствует росту-возрастным показателям детей,

-медицинское обследование у врачей специалистов, профилактическая вакцинация, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работниками учреждения пройдены в полном объеме, экспертиза компьютерного класса, режима образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1.Поручение №328 от 24.02.2021



2. Результаты лабораторного контроля:

п/п	Наименование мероприятия, единица измерения; места отбора проб	Принятое сокращение	Акты отбора	Протоколы исследования
<b>Исследования (испытания), измерения, ед.</b>				
1	Дезинфицирующее средство на санитарно-химические показатели	ДССХ	09.5-01/434.3 от 09.03.2021г.	21-321.1-Б от 10.03.2021 г.
2	Вода питьевая на микробиологические показатели	ВПМБ	09.5-01/434.1 от 09.03.2021г	21-274.2-Б от 11.03.2021 г.
3	Смывы на паразитологические показатели	СМПЗ	09.5-01/434.2 от 09.03.2021г	21-275.2-Б от 10.03.2021 г.
4	Освещенность, микроклимат	ОСВ,МКЛ	26-03-1.2-4/26от 02.03.2021	21-265.2-Б от 09.03.2021 г.
№ п/п	Наименование мероприятия, единица измерения	Акт обследования	Экспертное заключение:	
1	Экспертиза ЛМК сотрудников МБОУ Целинская СОШ №8	от 09.03.21г.	№ 09.5-01/323 от 17.03.2021 г.	
2	Экспертиза режима образовательного процесса	-	№ 09.5-01/324 от 17.03.2021 г.	
3	Экспертиза компьютерного класса	От 09.03.21	№ 09.5-01/325 от 17.03.2021 г.	
4	Экспертиза мебели (начальные классы)	От 09.03.21	№ 09.5-01/326 от 17.03.2021 г. № 09.5-01/327 от 17.03.2021 г. № 09.5-01/328 от 17.03.2021 г. № 09.5-01/329 от 17.03.2021 г.	
5	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений)	-	№ 09.5-01/321 от 17.03.2021 г.	



3. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 63 от 26.03.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ведущий специалист-эксперт  Лобова Т.П.  
Ведущий специалист-эксперт  Мальченко Т.А..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малова Анна Ивановна- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хлебодарная средняя общеобразовательная школа №18

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” марта 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)